ANNALES MYCOLOGICI

EDITI IN NOTITIAM SCIENTIAE MYCOLOGICAE UNIVERSALIS

HERAUSGEGEBEN UND REDIGIERT

VON

H. SYDOW

UNTER MITWIRKUNG VON ABATE J. BRESADOLA (TRIENT), PROFESSOR DR. FR. BUBÁK (PRAG), PROFESSOR DR. FR. CAVARA (NEAPEL), PROFESSOR DR. P. DIETEL (ZWICKAU), DR. A. GUILLIERMOND (LYON), PROFESSOR DR. E. KÜSTER (BONN), PROFESSOR DR. RENÉ MAIRE (ALGER), DR. F. PETRAK (MAHR.-WEISSKIRCHEN), E. S. SALMON (WYE, NEAR ASHFORD, KENT), DR. A. SARTORY (NANCY), PROFESSOR DR. P. VUILLEMIN (NANCY), DR. A. ZAHLBRUCKNER (WIEN) UND ZAHLREICHEN ANDEREN GELEHRTEN.

ZWEIUNDZWANZIGSTER JAHRGANG — 1924.

BERLIN

VERLAG VON R. FRIEDLAENDER & SOHN

1924.

5.1.

Druck: August Hopfer, Burg Bz. Mgdbg.

Inhalt (Band XXII).

I. Originalarbeiten.

Seite

Arthur, J. C. The Taxonomic Development of the Uredinales . . 274
Beck, Olga. Ein Infektionsversuch mit Puccinia simplex 291
Dietel, P. Kleine Beiträge zur Systematik der Uredineen. IV . . 269
Hilitzer, Alfred. Enumeratio critica Parmeliacearum Bohemiae . 219
Höhnel, Franz †. Beitrag zur Kenntnis der Gattung Cylindrosporium Grev. 191
Kallenbach, Franz. Boletus pseudo-sulphureus n. sp. 239
Kallenbach, Franz. Boletus sulphureus Fries forma silvestris . 410
Klika, Jaromír. Einige Bemerkungen zur Pilzflora von Böhmen . 415
Petrak, F. Mykologische Notizen. VII 1
Petrak, F. und Sydow, H. Kritisch-systematische Originaluntersuchungen über Pyrenomyzeten, Sphaeropsideen und Melanconieen 318
Pilat, Albert. Beiträge zur Kenntnis der Thelephoraceen 204
Sydow. Mycotheca germanica Fasc. XLII—XLV (no. 2051—2250) . 257
Sydow, H. Petrakiella Syd., eine neue Gattung aus der Verwandtschaft der Diaportheen 230
Sydow, H. Beschreibungen neuer südafrikanischer Pilze — IV . . 235
Sydow, H. Ein neues deutsches Entyloma, E. bavaricum Syd. . . 245
Sydow, H. Notizen über Ustilagineen 277
Sydow, H. Beiträge zur Kenntnis der Pilzflora Neu-Seelands — I . 293
Sydow, H. Beschreibungen neuer südafrikanischer Pilze — V . . 419
Sydow, H. und Petrak, F. Zweiter Beitrag zur Kenntnis der Pilzflora Nordamerikas, insbesondere der nordwestlichen Staaten . 387
Sydow, H. und Werdermann, E. Über einige neue oder interessante Pilze der Kanarischen Inseln 183

II. Namenregister.

Verzeichnis der in den Originalarbeiten vorkommenden Pilznamen.

Neue Gattungsnamen sind gesperrt gedruckt.
Den neuen Arten ist der Autorname beigefügt.

Acanthostigma moravicum Petr. 30.
Actinopelte japonica 53.
Actinothyrium marginatum 398.
Aecidium Bylianum Syd. 236.
— ornithogaleum 291.
Allantozythia Hoehn. 173, 176, 203.
— alutacea 203.
— Asparagi 314.
Amazonia 123.
Amerosporium Melandryi 338.
Amphisphaeria portoricensis Petr. 20.
Antennularia 113, 115, 382.
— Vaccinii 132.
Anthostoma melanotes 324.
— Xylostei 335.
Anthostomella ammophila 328.
— Closterium 381.
— conorum 334.
Apiognomonia erythrostoma 196, 197.
Apioporthe virgultorum 6.
Apiorhynchostoma 74.
Aposphaeriopsis 100.
— domestica 341.
Apostemidium Guernisaci 416, 417.
Ascochyta caulium 172, 173.
— effusa 196, 197.
— Fraserae 397.
— Fraxini 266.
— Padi 196.
— senecionicola Petr. 167.
— Stilbocarpae Syd. 311.
— stipata 196, 197.
Ascochytella Fraxini 266.
— rutaecola 335.
— Viciae 170.
— xanthina 347.
— Zygophylli 320.
Ascochytula aconiticola Petr. 148.
— Dorycnii Petr. 26.
— Echii Petr. 25.
Ascospora pseudhimantia 43.
Asterina rubicola 109.
Asterinella dissiliens Syd. 425.
— intensa 305.
Asteromella kalmicola 396.
— Ludwigii 260.
— Picbaueri Petr. 104.
— stemmatea 40.
— Vogelii 134.

Blennoria bacillaris 106.
Boletus Piceae Kallenb. 414.
— pseudo-sulphureus Kallenb. 239.
— sulphureus fa. silvestris Kallenb. 410.
Botryodiplodia circinans 86.
— manihothi 83.
— Pseudacaciae 170.
Botryophoma 99.
Botryosphaeria Berengeriana 369.
— macrolopha Syd. 300.
Bremia Lactucae 260.

Caeoma bullosum 290.
Calidion Lindsaeae 272.
Calogloeum Syd 401.
— Weirianum (Sacc.) Syd. 401.
Calosphaeria cyclospora 74.
Camarosporium 69, 70.
— alpinum 65.
— asterinum Petr. 145.
— Frangulae Petr. 32.
— Magnoliae 179.
— scoparii Petr. 64.
— Siphonis Petr. 154.

Candelaria concolor 219.
Cantharellus levis 213.
Catacauma 45.
Catacaumella 45.
Cephalotheca sulphurea 342.
— trabea 342.
Ceratostomella 56, 57.
— cyclospora 73.
Cercospora albomaculans 193.
— Bloxami 193.
— Byliana Syd. 433.
— Calthae 194.
— heteromalla Syd. 433.
— Kiggelariae Syd. 434.
— longispora 198.
— melaena Syd. 434.
— Myrti 435.
— Rhamni 134, 135.
Cercosporella Brassicae 193.
— caryigena 199.
— Eleonorae reginae 198.
— Filix-feminae 194.
— sublineolata 198.
— Veratri 198.
— veratrina 198.
Cetraria (species multae) 226.
Ceuthosira Petr. 265.
— aesculicarpa Petr. 265.
Ceuthospora moravica 109.
— Rubi 109.
Chaetomella Andropogonis 338.
— Melandryi 337.
Chaetopyrena 101.
Chaetosclerophoma Petr. 178.
— Coluteae Petr. 178.
Chaetoscypha Syd. 305.
— nidulans Syd. 305.
Chaetostigme melioloides 295.
Chorostate utahensis 80.
Chrysopsora 273.
Ciboria rufofusca 418.
Cintractia angulata Syd. 288.
— arenaria Syd. 289.
— baccata 288.
Cintractia Caricis 282, 288, 294.
— Caricis-albae Syd. 288.
— Elynae Syd. 289.
— japonica Syd. 288.
— leucoderma 282.
— limosa Syd. 288.
— microsora Syd. 289.
— pachyderma Syd. 282.
— pratensis Syd. 289.
— pulverulenta 279.
— sclerotiformis 294.
— Spinificis 294.
— turfosa Syd. 289.
Cladosporium subsessile 267.
Clypeoporthella Ptr. 149.
— Brencklei Ptr. 149.
Clypeostigma 68.
Coccochora Rubi 109.
Coleroa 116.
— chaetomium 111, 112.
Colletotrichum eustictum 347.
— Peckianum 380.
Coniothyrium 88, 90, 91.
— Ammophilae 328.
— aroideum 327.
— Callicarpae 327.
— Celmisiae Syd. 311.
— clandestinum 323.
— dispersellum 323.
— epiphyllum 327.
— fuliginosum 326.
— grandisporum 330.
— indicum 319.
— insigne Syd. 431.
— innatum 323.
— Lesquerellae 324.
— myriocarpum 330.
— Nitrariae 330.
— obscurum 321.
— olivaceum 89. 324.
— rude 329.
— Sporoboli 325.
— subcorticale 322.
— subradicale 318.

Cornicularia bohemica 229.
— muricata 229.
— tenuissima 228.
— tristis 228.
Coryneum trimerum 405.
Cryptocline Petr. 402.
— abietina Petr. 403.
— effusa Petr. 402.
Cryptomyces Rubiae 187.
Cryptomycina Osmundae 136.
Cryptophaeella 100.
Cryptosporiopsis cornina 377.
— propinqua 82.
— quercina Petr. 159.
Cryptosporium acicolum 400.
Cucurbitaria Coluteae 179.
— Spartii 65. 331.
— varians 40. 42.
Cylindrosporella Caryae 162.
— microsperma 43.
Cylindrosporium 191.
— Alismacearum 198.
— aquaticum 195.
— ariaefolium 199.
— Aroniae 407.
— Brassicae 192.
— caryigenum 199.
— Ceanothi 200. 201.
— Chrysanthemi 199.
— circinans 199.
— concentricum 191.
— conservans 201.
— Crataegi 201.
— Dearnessii 200.
— Eleonorae reginae 198.
— Ficariae 193.
— Filix-feminae 194.
— Filipendulae 199.
— Fraxini 199.
— Helosciadii-repentis 193.
— Humuli 200.
— longisporum 197.
— minor 202.
— Myosotis 198.
Cylindrosporium Negundinis 202.
— niveum 194.
— Padi 196.
— Phaseoli 192.
— Pollaccii 203.
— Pruni 196.
— Pruni Cerasi 196, 197.
— Ranunculi 194.
— Saponariae 198.
— siculum 203.
— Tubeufianum 196.
— veratrinum 198.
Cyphella alboviolascens 211.
— Bloxami 212.
— Ceypi Pilat 208.
— ciliata 209.
— citrispora Pilat 209.
— Curreyi 211.
— disciformis Pilat 212.
— flos albus 206.
— griseo-pallida 207.
— griseo-violacea Pilat 207.
— Jancheni Pilat 210.
— lactea 205.
— laeta 207.
— Mairei Pilat 211.
— muscigena 213.
— nivea 210.
— niveola 210.
— punctiformis 210.
— rosicola Pilat 208.
— Velenovskyi Pilat 206.
— villosa 208.
Cytodiplospora elymina 133.
Cytoplacosphaeria 102.
Cytoplea badia 339.

Darluca melaspora 340.
Davisiella Petr. 134.
— elymina (Dav.) Petr. 134.
Delitschia 139.
— Auerswaldii 140.
— didyma 140.
— minuta 140, 142.

Delitschia moravica 142.
— Winteri 140.
Dendrostilbella moravica Petr. 65.
Depazea kalmicola 396.
Diabole 270.
Diachora 130.
Diaporthe aristata 28.
— mucronulata 151.
— utahensis 81.
Diaporthella Petr. 30.
— aristata 30.
Diathrypton radians Syd. 422.
Diatrypella prominens 388.
Dicheirinia 270.
Dichomera 69.
Dichomera Saubinetii 319.
— Tiliae 319, 320.
Didymaria aquatica 199.
— didyma 194.
Didymella 17, 119. 120.
— Holosteae Syd. 262.
— maculaeformis 116.
— pinodes 18.
— sphaerelloides 389.
Didymellina 17.
— pinodes 16, 18.
Didymosporina africana Syd. 435.
Dimeriella melioloides 295.
Dimerosporium Ludwigianum 295.
— Manihotis 120.
Diplodia Aurantii 335.
— circinans 85.
— Crataegi 312.
— Genistae-tinctoriae 159.
— manihothi 83.
— Rubi 346.
— scoparii Petr. 158.
— Viciae 169.
Diplodina Equiseti 86, 353.
— Fraxini 266.
Diploplacosphaeria 102.
Diploplenodomopsis bacillaris 349.
— Campanulae Petr. 31.
— cylindrica 346.
Diploplenodomus 102.
Discogloeum innumerabile 407.
Diplosclerophoma 102.
Discosphaerina 9, 36, 48.
Discosphaerina discophora 36.
— Gentianae 36.
— pseudhimantia 49.
— Rosae 36.
— Scabiosae 36.
— stromatica 36, 45, 48.
— Umbelliferarum 36.
Discostromella Petr. 34.
— hysterioides 35.
Discula Brenckleana 139.
Dothichiza 98.
Dothidea Haydeni 43.
Dothidella Heucherae 395.
— vacciniicola 381.
Dothidotthia Symphoricarpi 130.
Dothiopsis Myrtilli 37.
Dothiorella brevipes 348.
— Diospyri Pet. et Syd. 385.
— Justiciae 343.
— populnea 163.
— rimicola 351.
— Viburni 378.
Drepanopeziza campestris 362.
Durella 177, 178.

Endogloea 99.
Endoscypha Syd. 306.
— perforans Syd. 306.
Endostigme 114.
Entodesmium rude 72.
Entosordaria 74.
Entyloma bavaricum Syd. 245.
— microsporum 290.
— Myosuri Syd. 290.
— Parthenii Syd. 290.
— Ranunculi 290.
Entylomella 192.
— Alismacearum 199.
— Ficariae 193.
— Helosciadii-repentis 194.

Entylomella Myosotis 198.
— Ranunculi 194.
— Schinziana 195.
— serotina 198.
Episphaerella Petr. 126.
— Manihotis 126.
Epistigme Syd. 431.
— nidulans Syd. 432.
Eriosporangium caeomatiforme 273.
Erysiphe carpophila Syd. 294.
Eupelte Syd. 426.
— amicta Syd. 426.
Euryachora 9.
Eutypella Cocos 77.
— juglandina 300.
— Vitis 388.
Exarmidium 10.
Excipula stromatica 46.
Exobasidium Schinzianum 194.

Farysia olivacea 294.
Fiorella 101.
Fusarium lateritium 317.
Fusicoccum bacillare 105.
— dakotense 81.
— Pseudacaciae 170.
— pulvinatum 96.

Gloeosporidium 191.
— Coprosmae Syd. 314.
Gloeosporium 191.
— acericolum 10, 13.
— acerinum 11, 13.
— alutaceum 203.
— balsameae 403.
— Caryae 161.
— Populi 266.
— salicinum 201.
— Weirianum 400.
Godronia Ericae 38.
Guignardia 128.
— istriaca 61.

Haplosporella Justiciae 343.
— palmicola 344.
Harknessia aggregata 342.
Helotium venezuelanum 305.
Hendersonia Echii Petr. 25.
— Leersiae Petr. 27.
— panicicola Petr. 147.
Heteropatella eriophila Syd. 313.
Heterosporium Fraxini 408.
Hyphosoma Syd. 315.
— hypoxyloides Syd. 315.
Hypocenia albifructa 375.
Hypoxylon marginatum 300.
Hysterostoma capense Syd. 428.
Hysterostomina opaca Syd. 429.

Irene 122, 125.

Karstenula rhodostoma 33.
— varians 41.

Laestadia Absinthii 360.
— arctica 356.
— asarifolia 353.
— buxifolia 360.
— Caricis 382.
— Dammarae 365.
— destructiva 365.
— faginea 365.
— glaucescens 362.
— graminicola 355.
— Hepaticarum 363.
— Lini 356.
— mappa 363.
— Melaleucae 366.
— minima 357.
— parmensis 354.
— Paronychiae 366.
— perusta 359.
— Potentillae 358.
— Ptarmicae 358.
— punctoidea 50.
— Rhodorae 365.
— rubicola 383.
— Scabiosae 35.
— stigmatodes 366.

Laestadiella 84.
— Niesslii 84.
Lecanosticta acicola 400.
— Pini 399.
Lembosia 124.
Lembosiopsis eucalyptina Petr. et Syd. 373.
Leptophoma Urticae 94.
Leptosphaeria oligotheca Petr. et Syd. 359.
— Reidiana Syd. 297.
— Typhae 297.
Leptospora 72.
Leptosporiopsis 71.
Leptostroma decipiens 398.
Leptostromella hysterioides 34.
Libertina Hoehn. 197.
— stipata 197.
Linochora aberrans Syd. 312.

Macrophoma albifructa 374.
— Brenckleana 138.
— Ceanothi 378.
— conica 346.
— cornina 376.
— Coronillae 106.
— cylindrica 345.
— eusticta 346.
— excelsa 264.
— gallicola 18.
— paniculata 376.
— Peckiana 378, 379.
— Viburni 377.
Macrophomina limbalis Syd. 430.
Macrophomopsis Petr. 108.
— Coronillae 108.
Malacosphaeria Syd. 299.
— scabrosa Syd. 299.
Maravalia 269.
— albescens 270.
— pallida 269.
Marssonia acerina 14.
— adunca 404.
— Fraserae 397.
Marssonia Potentillae 404.
— Thomasiana 169.
Melanconium botryosum 68.
Meliola 122, 125.
— campylotricha Syd. 420.
— cladophila Syd. 421.
Melomastia 10.
Mesonella Petr. et Syd. 367.
— Melaleucae 368.
Metasphaeria Caricis-muricatae Petr. 79.
Microcera orthospora Syd. 317.
Microdiplodia hysterioidea 321.
— melaspora 341.
— Noaeae 337.
— obscura 322.
Microdochium Syd. 267.
— Phragmitis Syd. 267.
Micropera dakotensis 81.
Microthyrium Abietis 263.
Monographella Petr. 144.
— divergens 144.
Monographus 144.
Munkiella Robertiani 112.
Mycobacidia canariensis Syd. 186.
Mycosphaerella Byliana Syd. 423.
— Caricis 383.
— Centellae Petr. 39.
— coacervata Syd. 296.
— Cunninghamii Syd. 295.
— isariphora 262.
— lethalis 18.
— Lindingeri Werd. 184.
— Ludwigii Syd. 260.
— minima 358.
— polia Petr. 261.
— Ptarmicae 358.
— Sarothamni Petr. 57.
— sphaerelloides 391.
— spissa Syd. 296.
Myxofusicoccum 95, 97, 99.
— cytosporeum 405.
— Marchandianum 96.
— Peckianum 379.

Myxofusicoccum Rubi 109.
Myxosporium cytosporeum 404.
— propinquum 82.

Naemosphaera rudis 344.
— subtilissima 345.
Nectria Balansae 300.
— galligena 300.
Neopeckia rhodostoma 435.
Neoplacosphaeria 102.
Nummularia lepida Syd. 425.

Oligostroma 9.
— Proteae 116.
Olivea capituliformis 270.
— Petitiae 270.
Ombrophila strobilina 418.
Omphalospora 9.
Ophiobolus 71.
— Anthemidis Syd. 262.
— Ptarmicae 263.
Ophiostoma 73.
Orbilia Cunninghamii Syd. 308.
Orbiliopsis Syd. 308.
— callistea Syd. 308.
— coleosporioides 308.
Otthia 131.

Pachybasidiella tilletioides Werd. 188.
Pampolysporium 23.
Parasclerophoma Petr. 53.
— moravica 53.
— Quercus 53.
Parasphaeria Syd. 297.
— contraria Syd. 297.
Parmelia (species multae) 220.
— crustificans Hil. 225.
Parmeliopsis aleurites 220.
— ambigua 219.
— hyperopta 220.
Parodiopsis 122.
Patellaria canariensis Werd. 186.
Peroneutypella Cocoes 77.
Pestalozzia nummulariae 171.
Petrakiella Syd. 230.
— insignis Syd. 230.
Phacidium balsameae 392.
Phaeosphaerella Physciae 368.
— Weiriana Petr. 391.
Phleospora 192.
Phloeochora Fraxini 200.
Phloeospora 192.
— Crataegi 201.
— Dearnessii 200.
Phloeosporella Hoehn. 201.
— Ceanothi 201.
— conservans 201.
Phloeosporina Hoehn. 202.
— minor 202.
Phlyctaena 172, 175.
— Asparagi 173, 174.
— caulium 175.
— leptothyrioides 174.
— semiannulata 196, 197.
— vagabunda 173, 174.
— vagans 175.
— vermicularioides 175.
Phoma 103.
— Acmella 353.
— bacillaris 348.
— bacteriosperma 351.
— brevipes 348.
— dispersa 371.
— gloeosporioides 350.
— Lupini 396.
— Poterii 136.
— rimicola 350.
— Sanguisorbae 135.
— sphaerosperma 352.
— xanthina 347.
Phomatospora argyrostigma 371.
— moravica Petr. 55.
— ribesia 371.
Phomopsis Acmella 353.
— Brencklei Petr. 151.
— Cunninghamii Syd. 311.
— Myrtilli Petr. 155.
Phorcys 139.

Phorcys Betulae 141.
— bufonia 141.
Phragmidium Bencomiae Syd. 183.
Phragmodothis asperata 184.
Phragmosperma Marattiae 435.
Phyllachora 1, 9, 46, 67, 127, 130.
— Cunninghamii Syd. 301.
— graminis 2, 133.
— Haydeni 49.
— Lathyri 128.
— melinicola Syd. 429.
— microstegia Syd. 430.
— punctoidea 50.
— Sporoboli 326.
— Tephrosiae Syd. 430.
— Trifolii 301.
Phyllachorella 9, 46, 126.
Phyllosticta eryngiana 14.
— excavata 394.
— ferax 396.
— globigera 395.
— Heucherae 395.
— innumerabilis 407.
— kalmicola 396.
— Oxytropidis 105.
Phyllostictina 102.
Physalospora Astragali 66, 67.
— Cliviae Syd. 237.
— euganea 297.
— euganeoides Petr. 58.
— istriaca 62.
— leptosperma 370.
— Nerii 369.
— Niesslii 85.
— Onobrychidis 66.
— Physciae 368.
— polaris 369.
— punctoidea 52.
Physalosporina 9, 66, 67, 130.
— Astragali 7, 8.
Piline africana Syd. 422.
Placosoma Syd. 302.
— Nothopanacis Syd. 303.
Placosphaeria decipiens 50.
Placosphaeria Haydeni 49.
Plagiostomella acerifera 362.
— campestris 362.
Plasmodiophora Elaeagni 293.
Plectosphaeriaceae 166.
Plenodomus 93, 94, 101.
— Lunariae Syd. 264.
Pleomassaria varians 41.
Pleospora Baldingerae Petr. 163.
— echiicola Petr. 24.
Pleurocolla Petr. 15.
— Tiliae Petr. 15.
Pleurophomopsis Petr. 156.
— lignicola Petr. 165.
— salicicola Petr. 156.
— salicina Petr. 156.
Pleurostromella Aristolochiae Petr. 153.
— populina Petr. 162.
Plicariella leiocarpa 310.
Polystigma 9, 67.
Pseudodichomera 69.
Pseudodimerium Petr. 21.
— meliolicolum Petr. 21.
Pseudomassaria Leucothoës 385.
Pseudopeziza campestris 362.
— Trifolii 305, 365.
Pseudophoma 99.
Pseudosclerophoma 102.
Pseudotthia 382.
— Symphoricarpi 130.
— Vaccinii 131.
Puccinia advena Syd. 419.
— amadelpha Syd. 420.
— caeomatiformis 273.
— contecta Syd. 236.
— melanida Syd. 235.
— polycampta Syd. 236.
— simplex 291.
— venosa Syd. 183.
Punctillum Petr. et Syd. 364.
— Hepaticarum 364.
Pycnomma Syd. 187.
— canariense Syd. 188.

Pyrenochaetina 100.
Pyrenopeziza Lini 356.
— Mulgedii Syd. 263.
Pyrenophora horrida Syd. 424.

Ramularia Alismatis 199.
— Calthae 194.
— cylindroides 192.
Rhabdospora Asparagi 174.
— Crambes Petr. 161.
— stemmatea 40.
Rhopalomyces Weirianus Syd. 407.
Rhopographus 9.
Rhyparobius Kutakii Klika 417.
Rosellinia lignicola 333.
Rosenscheldia 10.
— Heliopsidis 77.

Sacidium junceum 181.
Sarcophoma 99.
— Miribelii 92, 93.
Sarcoscypha excelsa Syd. 309.
Schizochora calocarpa Syd. 302.
Scirrhia 9.
Sclerochaetella 101.
Sclerophoma 87, 91, 99.
— pityophila 91.
— Quercus 52.
Sclerophomella 53, 100.
— bacteriosperma 352.
— chondrillina Petr. 36.
— Sarothamni Petr. 55.
Sclerophomina 101.
Sclerothyrium 100.
Scoleciasis aquatica 195.
— Atkinsonii Syd. 312.
Scoptria chlorina 79.
Selenophoma Poterii 136.
Selenophomopsis Petr. 182.
— juncea 182.
Septocylindrium Veratri 198.
Septogloeum 168, 192.
— Carthusianum 168.
Septomyxa acerina 10, 11.
Septomyxa Tulasnei 11, 13.
Septoria Aceris 11, 13.
— Asparagi 196.
— Byliana Syd. 238.
— Cerastii 312.
— Cunninghamii Syd. 312.
— dolichospora 195.
— effusa 196, 197.
— erythrostoma 196, 197.
— Holoschoeni 195.
— Leersiae 28.
— leptothyrioides 196.
— microsperma 42.
— narvisiana 195.
— Padi 196.
— pallens 196, 197.
— Pruni 196.
— rhizodes 266.
— Scirpi 195.
— scirpoides 195.
— Sisymbrii 312.
— stipata 197.
— sublineolata 198.
Shearia Petr. 180.
— Magnoliae 180.
Sirexcipulina Myrtilli 37.
Sirococcus americanus 397.
Siroplaconema 108.
Sirostromella 95, 100.
Solenia amoena 215.
— anomala 214.
— candida 213.
— confusa 214.
— exigua 215.
— fasciculata 213.
— nivea 214.
— ochracea 215.
— palmicola 213.
— populicola 214.
— poriaeformis 214, 216.
— stipitata 216.
— urceolata 216.
Sphacelotheca doliaris 282.
— excelsa Syd. 281.

Sphaerella acerifera 361.
— asarifolia 354.
— buxifolia 361.
— Leucothoës 384.
— operculata 389.
— punctiformis 363.
— sentina 355.
— Stellarinearum 262.
Sphaeria Acetabulum 353.
— caulincola 336.
— kalmicola 396.
Sphaeriothyrium 102.
Sphaerodothis 10.
— calospora Syd. 302.
Sphaerophoma Petr. 76.
— Brencklei Petr. 76.
Sphaeropsis acicola 333.
— caulincola 336.
— Corni 377.
— Henriquesii 335.
— heterogena 336.
— lignicola 333.
— Neilliae 380.
— Quercus 52.
— rutaecola 334.
— scopariae 331.
— Ulmi 332.
— Xylostei 335.
Sphaerulina divergens 143.
Spilosticta 114, 116.
Spirechina 269.
Sporoschisma mirabile 315.
Stagonospora Equiseti 87.
— Leersiae Petr. 164.
Stagonosporopsis Fraxini 266.
Stegopezizella Syd. 392.
— balsameae (Davis) Syd. 392.
Stereophyllum boreale 213.
Stictochorella eryngiana 15.
— Heucherae 395.
— Lupini 396.
— Vogelii 134.
Stigmatea 116.
— Robertiani 112.
Stigmatea rubicola 112.
Systremmopsis 102.

Teleutospora ventosa Syd. 235.
Thaxteriella Petr. 63.
— corticola Petr. 63.
Thyrinula Petr. et Syd. 373.
— eucalyptina Petr. et Syd. 373.
Thyrodochium Werd. 188.
— Dracaenae Werd. 189.
Thyrostromella Syd. 406.
— trimera (Sacc.) Syd. 406.
Tiarospora 100.
Trabutia 47.
— Nothofagi Syd. 301.
Trabutiella 47.
Traversoa 83.
— gallicola 20.
Trematophoma Petr. 152.
— lignicola Petr. 152.
Trichosphaeria minima 330.
— myriocarpa 331.
Trichothyrium dubiosum 434.
Tuburcinia Eriospermi Syd. 237.
— hispanica Syd. 290.

Uredo capituliformis 272.
Uromyces Airae-flexuosae 259.
— albescens 270.
— badius Syd. 235.
— hyalosporus 269, 270.
Uromycladium 270.
Ustilago agrestis Syd. 278.
— amplexa Syd. 278.
— Avenae 293.
— Brizae 277.
— bromina Syd. 277.
— bromivora 293.
— comburens 293.
— consimilis Syd. 281.
— Erianthi 279.
— Hordei 294.
— hypodytes 278.
— microthelis Syd. 280.

Ustilago perennans 294.
— Readeri 294.
— Sacchari 278, 279.
— Sacchari-ciliaris 280.
— Schweinfurthiana 281.
— scitaminea Syd. 281.
— sclerotiformis 294.
— striaeformis 277, 293.

Valsa clorina 77.
— Weiriana Petr. 387.
Venturia 113.
Vibrissea bohemica Klika 415.
Vibrissea foliorum 415.
— pezizoides 416.
— truncorum 415.

Wallrothiella Myrtilli 37.
Wettsteinina ambigua Petr. 59.

Xenomeris Syd. 185.
— Pruni Syd. 185.
Xylogramma atrocyanea 178.
— macrosporum 176.
Xylographa caulincola 177.

Es erschienen:
no. 1/2 (pag. 1—256) am 20. Juni 1924.
no. 3/6 (pag. 257—448) am 15. November 1924.